

DVEŘE A
ZÁRUBNĚ
PRO DŮM A BYT

Ceník s DPH

skleněné stěny
FUTRA

S  **PELI**

Obsah

Skleněné stěny FUTRA.....	2 – 25
Nadsvětlíky GLATT.....	26

Skleněné stěny FUTRA



CENY TYPU A



A

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový drásaný (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/2500	12693	14508	15718	17775	18985	19590
	1010-1550/2500	14508	16444	17654	19469	20679	21284
rámová	700-1000/2500	16323	18138	19348	21405	22615	23220
	1010-1550/2500	18138	20074	21284	23099	24309	24914

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700-1000/2500	16807		
	1010-1550/2500	17291		
rámová	700-1000/2500	20437	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1010-1550/2500	20921		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	700-1000/2500	10273	10515	10878
	1010-1550/2500	10757	10999	11362
rámová	700-1000/2500	13903	14145	14508
	1010-1550/2500	14387	14629	14992

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/2500	15234
	1010-1550/2500	16928
rámová	700-1000/2500	18864
	1010-1550/2500	20558

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700-1000/2500	15718	17533	18138	22373	22373
	1010-1550/2500	17412	19227	19832	24067	24067
rámová	700-1000/2500	19348	21163	21768	26003	26003
	1010-1550/2500	21042	22857	23462	27697	27697

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	700-1000/2500	8821
	1010-1550/2500	9668
rámová	700-1000/2500	12451
	1010-1550/2500	13298

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700-1000/2500	7006
	1010-1550/2500	7853
rámová	700-1000/2500	10636
	1010-1550/2500	11483

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU B, K



B

K

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový (DDT), drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový (DDL), tmelený (DML), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010–1550/2020	14508	16444	17654	19469	20679	21284
	1560–1950/2020	17049	19106	20316	23341	24551	25156
rámová	1010–1550/2020	18138	20074	21284	23341	24551	25156
	1560–1950/2020	20679	22736	23946	26971	28181	28786

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010–1550/2020	17412		
	1560–1950/2020	18380		
rámová	1010–1550/2020	21042	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1560–1950/2020	22010		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově běžová U115 (CKB), dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	1010–1550/2020	10636	10878	11241
	1560–1950/2020	12330	12572	12935
rámová	1010–1550/2020	14266	14508	14871
	1560–1950/2020	15960	16202	16565

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010–1550/2020	16928
	1560–1950/2020	20800
rámová	1010–1550/2020	20558
	1560–1950/2020	24430

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), běžová Fango (2206-SG), běžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010–1550/2020	21768	23583	24188	28423	28423
	1560–1950/2020	25640	27455	28060	32295	32295
rámová	1010–1550/2020	25398	27213	27818	32053	32053
	1560–1950/2020	29270	31085	31690	35925	35925

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	1010–1550/2020	9789
	1560–1950/2020	11241
rámová	1010–1550/2020	13419
	1560–1950/2020	14871

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	1010–1550/2020	7974
	1560–1950/2020	9426
rámová	1010–1550/2020	11604
	1560–1950/2020	13056

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU C



C

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR). Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2020	17170	19227	20437	23462	24672	25277
	1560-1950/2020	19590	21768	22978	26608	27818	28423
	1960-2500/2020	20921	23220	24430	28544	29754	30359
rámová	1010-1550/2020	20800	22857	24067	27092	28302	28907
	1560-1950/2020	20800	25398	26608	30238	31448	32053
	1960-2500/2020	24551	26850	28060	32174	33384	33989

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010-1550/2020	19106	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1560-1950/2020	20921		
	1960-2500/2020	23462		
1010-1550/2020	22736			
rámová	1560-1950/2020	24551		
	1960-2500/2020	25882		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (GSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	1010-1550/2020	12693	12935	13298
	1560-1950/2020	13540	13782	14145
	1960-2500/2020	14508	14750	15113
rámová	1010-1550/2020	16323	16565	16928
	1560-1950/2020	17170	17412	17775
	1960-2500/2020	18138	18380	18743

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2020	20921
	1560-1950/2020	24067
	1960-2500/2020	26124
rámová	1010-1550/2020	24551
	1560-1950/2020	27697
	1960-2500/2020	29633

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010-1550/2020	21647	23462	24067	28302	28302
	1560-1950/2020	12451	14266	14871	19106	19106
	1960-2500/2020	26487	28302	28907	33142	33142
rámová	1010-1550/2020	25277	27092	27697	31932	31932
	1560-1950/2020	28181	29996	30601	34836	34836
	1960-2500/2020	30117	31932	32537	36772	36772

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
	1010-1550/2020	11362
obložková	1560-1950/2020	12451
	1960-2500/2020	13298
rámová	1010-1550/2020	14992
	1560-1950/2020	16081
	1960-2500/2020	16928

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
	1010-1550/2020	9789
obložková	1560-1950/2020	10878
	1960-2500/2020	11725
rámová	1010-1550/2020	13419
	1560-1950/2020	14508
	1960-2500/2020	15355

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU D, M



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJD) dub natur (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DJD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2500	17775	19832	21042	23825	25035	25640
rámová	1010-1550/2500	22010	23462	24672	27455	28665	29270

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010-1550/2500	19348	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
rámová	1010-1550/2500	22978		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), beton bílý (CBB), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan bílý (CSS)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	1010-1550/2500	12693	12935	13298
rámová	1010-1550/2500	16323	16565	16928

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2500	21889
rámová	1010-1550/2500	25519

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (O085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010-1550/2500	22373	24188	24793	29028	29028
rámová	1010-1550/2500	26003	27818	28423	32658	32658

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	1010-1550/2500	11725
rámová	1010-1550/2500	15355

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	1010-1550/2500	9910
rámová	1010-1550/2500	13540

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).


Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk. Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU E



E

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), iřešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), iřešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk tmelený (DDL), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DSL)
obložková	1010–1550/2500	20437	22615	23825	27576	28786	29391
	1560–1950/2500	22494	24793	26003	33747	34957	35562
rámová	1010–1550/2500	24067	26245	27455	31206	32416	33021
	1560–1950/2500	26124	28423	29633	37377	38587	39192

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010–1550/2500	21768	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1560–1950/2500	23825		
rámová	1010–1550/2500	25398		
	1560–1950/2500	27455		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově běžová U115 (CKB), dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	1010–1550/2500	15597	15839	16202
	1560–1950/2500	16565	16807	17170
rámová	1010–1550/2500	19227	19469	19832
	1560–1950/2500	20195	20437	20800

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010–1550/2500	25035
	1560–1950/2500	31206
rámová	1010–1550/2500	28665
	1560–1950/2500	34836

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), běžová Fango (2206-SG), běžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010–1550/2500	26124	27939	28544	32779	32779
	1560–1950/2500	31690	33505	34110	38345	38345
rámová	1010–1550/2500	29754	31569	32174	36409	36409
	1560–1950/2500	35320	37135	37740	41975	41975

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	1010–1550/2500	13419
	1560–1950/2500	15718
rámová	1010–1550/2500	17049
	1560–1950/2500	19348

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	1010–1550/2500	11604
	1560–1950/2500	13903
rámová	1010–1550/2500	15234
	1560–1950/2500	17533

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU P, Q



P

Q

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), ořeš (DOL), ořeš americký (DOR), ořeš natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořeš natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořeš sukátý (DSO), jasan (DJD) dub natur drásaný (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DJD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2500	21284	23704	24914	29391	30601	31206
	1560-1950/2500	22857	25156	26366	35562	36772	37377
	1960-2500/2500	25035	27455	28665	37256	38466	39071
rámová	1010-1550/2500	24914	27334	28544	33021	34231	34836
	1560-1950/2500	26487	28544	29754	39192	40402	41007
	1960-2500/2500	28665	31085	32295	40886	42096	42701

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010-1550/2500	22615		
	1560-1950/2500	24188		
	1960-2500/2500	26366		
rámová	1010-1550/2500	26245	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1560-1950/2500	27818		
	1960-2500/2500	29996		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořeš (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořeš královský černý (COK)
obložková	1010-1550/2500	16444	16686	17049
	1560-1950/2500	17654	17896	18259
	1960-2500/2500	18743	18985	19348
rámová	1010-1550/2500	20074	20316	20679
	1560-1950/2500	21284	21526	21889
	1960-2500/2500	22373	22615	22978

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2500	26850
	1560-1950/2500	33021
	1960-2500/2500	34715
rámová	1010-1550/2500	30480
	1560-1950/2500	36651
	1960-2500/2500	38345

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010-1550/2500	29512	31327	31932	36167	36167
	1560-1950/2500	33505	35320	35925	40160	40160
	1960-2500/2500	35199	37014	37619	41854	41854
rámová	1010-1550/2500	33142	34957	35562	39797	39797
	1560-1950/2500	37135	38950	39555	43790	43790
	1960-2500/2500	38829	40644	41249	45484	45484

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořeš (TOR)
obložková	1010-1550/2020	14024
	1560-1950/2020	16565
	1960-2500/2020	17412
rámová	1010-1550/2020	17654
	1560-1950/2020	20195
	1960-2500/2020	21042

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	1010-1550/2500	12451
	1560-1950/2500	14992
	1960-2500/2500	15839
rámová	1010-1550/2500	16081
	1560-1950/2500	18622
	1960-2500/2500	19469

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU N, O



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třeseň americká (DTR), ořech natur (DNO), třeseň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový drásaný (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	1010-1550/2500	18138	20195	21405	24551	25761	26366
	1560-1950/2500	21889	24188	25398	31085	32295	32900
rámová	1010-1550/2500	21768	23099	24309	28181	29391	29996
	1560-1950/2500	25519	26850	28060	34715	35925	36530

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	1010-1550/2500	20074		
	1560-1950/2500	23220		
rámová	1010-1550/2500	23704	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1560-1950/2500	26850		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	1010-1550/2500	14145	14387	14750
	1560-1950/2500	15476	15718	16081
rámová	1010-1550/2500	17775	18017	18380
	1560-1950/2500	19106	19348	19711

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	1010-1550/2500	22010
	1560-1950/2500	28544
rámová	1010-1550/2500	25640
	1560-1950/2500	32174

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	1010-1550/2500	22736	24551	25156	29391	29391
	1560-1950/2500	29028	30843	31448	35683	35683
rámová	1010-1550/2500	26366	28181	28786	33021	33021
	1560-1950/2500	32658	34473	35078	39313	39313

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	1010-1550/2500	11967
	1560-1950/2500	14629
rámová	1010-1550/2500	15597
	1560-1950/2500	18259

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	1010-1550/2500	10152
	1560-1950/2500	12814
rámová	1010-1550/2500	13782
	1560-1950/2500	16444

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU I



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukutý (DSD), ořech sukutý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/2500	15597	17533	18743	22494	23704	24309
rámová	700-1000/2500	19227	21163	22373	26124	27334	27939

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700-1000/2500	17775		
rámová	700-1000/2500	21405	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukutý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	700-1000/2500	11604	11846	12209
rámová	700-1000/2500	15234	15476	15839

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/2500	19953
rámová	700-1000/2500	23583

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700-1000/2500	20437	22252	22857	27092	27092
rámová	700-1000/2500	24067	25882	26487	30722	30722

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	700-1000/2500	10757
rámová	700-1000/2500	14387

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700-1000/2500	8942
rámová	700-1000/2500	12572

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukutých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trémových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU J



J

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJD) dub (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub drásaný (DJD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/2020	14750	16686	17896	18380	19590	20195
rámová	700-1000/2020	18380	20316	21526	22010	23220	23825

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700-1000/2020	16686	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
rámová	700-1000/2020	20316		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	700-1000/2020	10757	10999	11362
rámová	700-1000/2020	14387	14629	14992

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/2020	15839
rámová	700-1000/2020	19469

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700-1000/2020	16323	18138	18743	22978	22978
rámová	700-1000/2020	19953	21768	22373	26608	26608

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	700-1000/2020	9789
rámová	700-1000/2020	13419

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700-1000/2020	7974
rámová	700-1000/2020	11604

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU L



L

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR). Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DJD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový (DDL), smrk trámový (DSL)
obložková	700–1000/2500	13540	15355	16565	18380	19590	20195
	1010–1550/2500	15113	17049	18259	20316	21526	22131
	1560–1950/2500	16323	18380	19590	23099	24309	24914
rámová	700–1000/2500	17170	18985	20195	22010	23220	23825
	1010–1550/2500	18743	20679	21889	23946	25156	25761
	1560–1950/2500	19953	22010	23220	26729	27939	28544

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700–1000/2500	17049	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1010–1550/2500	17412		
	1560–1950/2500	17654		
rámová	700–1000/2500	20679		
	1010–1550/2500	21042		
	1560–1950/2500	21042		

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700–1000/2500	15839
	1010–1550/2500	17775
	1560–1950/2500	20558
rámová	700–1000/2500	19469
	1010–1550/2500	21405
	1560–1950/2500	24309

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), kašmírově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	700–1000/2500	10636	10878	11241
	1010–1550/2500	10999	11241	11604
	1560–1950/2500	12209	12451	12814
rámová	700–1000/2500	14266	14508	14992
	1010–1550/2500	14629	14871	15234
	1560–1950/2500	15839	16081	16444

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118-120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (O085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitově šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700–1000/2500	16323	18138	18743	22978	22978
	1010–1550/2500	18259	20074	20679	24914	24914
	1560–1950/2500	21042	22857	23462	27697	27697
rámová	700–1000/2500	19953	21768	22373	26608	26608
	1010–1550/2500	21889	23704	24309	28544	28544
	1560–1950/2500	24672	26487	27092	31327	31327

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	1010–1550/2020	9184
	1560–1950/2020	98482
	1960–2500/2020	11241
rámová	1010–1550/2020	12814
	1560–1950/2020	13782
	1960–2500/2020	14871

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700–1000/2500	7369
	1010–1550/2500	8337
	1560–1950/2500	9426
rámová	700–1000/2500	10999
	1010–1550/2500	11967
	1560–1950/2500	13056

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.


Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU F



F

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukutý (DSD), ořech sukutý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub trémový (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/700	9426	11241	12451	13661	14871	15476
	1010-1550/700	9789	11483	12693	14145	15355	15960
	700-1000/1200	10152	12572	13782	15476	16686	17291
	1010-1550/1200	10515	13056	14266	15839	17049	17654
rámová	700-1000/700	13056	14871	16081	17291	18501	19106
	1010-1550/700	13419	15113	16323	17775	18985	19590
	700-1000/1200	13782	16202	17412	19106	20316	20921
	1010-1550/1200	14145	16686	17896	19469	20679	21284

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	Lakování v odstínu RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700-1000/700	13540	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1010-1550/700	13661		
	700-1000/1200	15839		
	1010-1550/1200	16081		
rámová	700-1000/700	17170		
	1010-1550/700	17291		
	700-1000/1200	19469		
	1010-1550/1200	19711		

Kovolaminát

konstrukce	rozměr (mm)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700-1000/700	11120
	1010-1550/700	11604
	700-1000/1200	12935
	1010-1550/1200	13298
rámová	700-1000/700	14750
	1010-1550/700	15234
	700-1000/1200	16565
	1010-1550/1200	16928

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukutý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)
obložková	700-1000/700	8095	8337	8700
	1010-1550/700	8458	8700	9184
	700-1000/1200	8821	9063	9426
	1010-1550/1200	9305	9547	9910
rámová	700-1000/700	11725	11967	12330
	1010-1550/700	12088	12330	12693
	700-1000/1200	12451	12693	13056
	1010-1550/1200	12935	13177	13540

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), černá grafitově šedá (U961-TM9), kašmíř-bílá (W1101-PM), rorově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňákové hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700-1000/700	11604	13419	14024	18259	18259
	1010-1550/700	12088	13903	14508	18743	18743
	700-1000/1200	13419	15234	15839	20074	20074
	1010-1550/1200	13782	15597	16202	20437	20437
rámová	700-1000/700	15234	17049	17654	21889	21889
	1010-1550/700	15718	17533	18138	22373	22373
	700-1000/1200	17049	18864	19469	23704	23704
	1010-1550/1200	17412	19227	19832	24067	24067

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	700-1000/700	7248
	1010-1550/700	7611
	700-1000/1200	7974
	1010-1550/1200	8337
rámová	700-1000/700	10878
	1010-1550/700	11241
	700-1000/1200	11604
	1010-1550/1200	11967

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700-1000/700	5433
	1010-1550/700	5796
	700-1000/1200	6159
	1010-1550/1200	6522
rámová	700-1000/700	9063
	1010-1550/700	9426
	700-1000/1200	9789
	1010-1550/1200	10152

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká.

CENY TYPU G, H



G



H

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1815 Kč	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořaný (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
obložková	700-1000/700	10757	13298	14508	14871	16081	16686
	1010-1550/700	10999	13540	14750	15234	16444	17049
	1560-1950/700	11362	13782	14992	15476	16686	17291
	1960-2500/700	12693	14750	15960	16686	17896	18501
	700-1000/1200	13298	16686	17896	19106	20316	20921
	1010-1550/1200	13661	17049	18259	19469	20679	21284
	1560-1950/1200	13903	17291	18501	19832	21042	21647
	1960-2500/1200	15597	18985	20195	22010	23220	23825
rámová	700-1000/700	14387	16928	18138	18501	19711	20316
	1010-1550/700	14629	17170	18380	18864	20074	20679
	1560-1950/700	14992	17412	18622	19106	20316	20921
	1960-2500/700	16323	18380	19590	20316	21526	22131
	700-1000/1200	16928	20316	21526	22736	23946	24551
	1010-1550/1200	17291	20679	21889	23099	24309	24914
	1560-1950/1200	17533	20921	22131	23462	24672	25277
	1960-2500/1200	19227	22615	23825	25640	26850	27455

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	Komfort bílá / Premium bílá (BRL)	RAL	Lakování v odstínu NCS
obložková	700-1000/700	14750		
	1010-1550/700	14871		
	1560-1950/700	15113		
	1960-2500/700	15476		
	700-1000/1200	18259		
	1010-1550/1200	18501		
	1560-1950/1200	18743		
	1960-2500/1200	19469		
rámová	700-1000/700	18380	+900 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	1010-1550/700	18501		
	1560-1950/700	18743		
	1960-2500/700	19106		
	700-1000/1200	21889		
	1010-1550/1200	22131		
	1560-1950/1200	22373		
	1960-2500/1200	23099		

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátové béžová U115 (CKB), dub (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan (CSJ), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Sherwood (CDS), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub zimní (CDZ), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK)	Kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)
obložková	700–1000/700	9305	9547	9910	10757
	1010–1550/700	9547	9789	10152	11967
	1560–1950/700	9668	9910	10273	12693
	1960–2500/700	10515	10757	11120	14024
	700–1000/1200	11846	12088	12451	14145
	1010–1550/1200	12088	12330	12693	14508
	1560–1950/1200	12330	12572	12935	14750
rámová	1960–2500/1200	13782	14024	14387	16565
	700–1000/700	12935	13177	13540	14387
	1010–1550/700	13177	13419	13782	15597
	1560–1950/700	13298	13540	13903	16323
	1960–2500/700	14145	14387	14750	17654
	700–1000/1200	15476	15718	16081	17775
	1010–1550/1200	15718	15960	16323	18138
obložková	1560–1950/1200	15960	16202	16565	18380
	1960–2500/1200	17412	17654	18017	20195

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 118 - 120 v základním ceníku.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (O085W-SG), bílá Cera-mic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiové bílá (W1000-TM9), alpská bílá (W1100-TM9), černá (U999-TM9), grafitové šedá (U961-TM9), kašmírově šedá (U702-TM9), prachově šedá (U732-TM9)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
obložková	700–1000/700	13177	14992	15597	19832	19832
	1010–1550/700	13419	15234	15839	20074	20074
	1560–1950/700	13661	15476	16081	20316	20316
	1960–2500/700	14508	16323	16928	21163	21163
	700–1000/1200	18743	20558	21163	25398	25398
	1010–1550/1200	19106	20921	21526	25761	25761
	1560–1950/1200	19469	21284	21889	26124	26124
rámová	1960–2500/1200	20558	22373	22978	27213	27213
	700–1000/700	16807	18622	19227	23462	23462
	1010–1550/700	17049	18864	19469	23704	23704
	1560–1950/700	17291	19106	19711	23946	23946
	1960–2500/700	18138	19953	20558	24793	24793
	700–1000/1200	22373	24188	24793	29028	29028
	1010–1550/1200	22736	24551	25156	29391	29391
obložková	1560–1950/1200	23099	24914	25519	29754	29754
	1960–2500/1200	24188	26003	26608	30843	30843

Start**

konstrukce	rozměr (mm)	bílá (BUV), buk (TK7), dub (TD7), ořech (TOR)
obložková	700–1000/700	8095
	1010–1550/700	8216
	1560–1950/700	8458
	1960–2500/700	8821
	700–1000/1200	10031
	1010–1550/1200	10273
	1560–1950/1200	10515
rámová	1960–2500/1200	11241
	700–1000/700	11725
	1010–1550/700	11846
	1560–1950/700	12088
	1960–2500/700	12451
	700–1000/1200	13661
	1010–1550/1200	13903
obložková	1560–1950/1200	14145
	1960–2500/1200	14871

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton (PKA)
obložková	700–1000/700	6038
	1010–1550/700	6401
	1560–1950/700	6643
	1960–2500/700	7006
	700–1000/1200	8216
	1010–1550/1200	8458
	1560–1950/1200	8700
rámová	1960–2500/1200	9547
	700–1000/700	9668
	1010–1550/700	10031
	1560–1950/700	10273
	1960–2500/700	10636
	700–1000/1200	11846
	1010–1550/1200	12088
obložková	1560–1950/1200	12330
	1960–2500/1200	13177

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1815 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

START

Všechny části zárubní a prosklených stěn k dřevodekorům Start jsou v provedení fólie struktur, k bílé variantě v provedení fólie hladká

PŘÍPLATKY ZA ROZMĚRY

rozměr	příplatek k základní ceně
šířka menší	+ 0 %
šířka větší	+ 20 %
výška menší	+ 0 %
výška větší	+ 10 %
šířka a výška větší	+ 30 %

PŘÍPLATKY ZA SÍLU STĚNY

Cena platná za sílu stěny do 170 mm

-ostatní síly stěny za příplatek +

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	726
260 mm – 350 mm	1452
360 mm – 500 mm	2178
510 mm – 750 mm	2904
760 mm – 920 mm	4356
930 mm – 1100 mm	5808
1110 mm – 1500 mm	7260

Skla v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, pixarena čiré, planibel bronz, sapelux bílé

PŘÍPLATKY ZA TYP ZÁRUBNĚ

Typ obložky/zárubně	příplatek k základní ceně
Normal	0
Normal Oblé ostění*	0
Normal-ostrá	0
Obtus	968
Obtus Oblé ostění*	968
Latente	968
Harmonie	1210
Harmonie-Obtus	2178
Normal-R	3630
Obtus-R	3630

*nelze CPL kovolaminát

PŘÍPLATKY ZA BOČNÍ SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY

		příplatek za 1 světlík			příplatek za 1 světlík	
Konstrukce bočního světlíku	bez spod. dílu	0	Z Profil lišty	L3 - SPS	0	
	dveřovka	0		P1 - DPL3327	363 bm*	
	spod. pevný díl	0		P2 - DPL3327S	363 bm*	
	spod. rámový díl	0		S1 - DPL3324 kouřotěsná	363 bm*	
	spod.+hor. pevný díl	605		bez lišty	0	
	spod.+hor.rámový díl	605		Bez výplně	0	
	01	605		Ozdobná mřížka	3993	
	02	605		Plná deska DPO	4840	
	10	605		Plná výplň	1210	
	11	605		Plná výplň+zrcadlo	1210 + zrcadlo*	
Model bočního světlíku	12	605	Plná výplň+zrcadlo2	1210 + zrcadlo*		
	20	605	Sklo	0 + sklo*		
	21	605	Zrcadlo + zrcadlo	0 + 2x zrcadlo		
	22	605	Sklo (podklad)	---		
	30	605	Sklo (orientace podkladu / motivu)	---		
	31	605	Sklo (vzor)	---		
	32	1210	Sklo (orientace motivu)	---		
	40	605	Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	---		
	41	1210	Sklo (kalení)	---		
	42	1210	Sklo (páska ve skle)	---		
	50	1210	Sklo (barva a typ doplňku)	---		
	51	1210	Sklo (šířka fazety)	---		
	52	1210				
	60	1210				
	61	1210				
	62	1210				
	Konstrukce prosklené stěny	poličky 1 ks	363	* pro tyto účely je použit výpočet: výška nadsvětlíku = STO-průch. Výška šířka bočního světlíku = STO-průch. Šířka		
		poličky 2 ks	726			
poličky 3 ks		1089				
poličky 4 ks		1452				
poličky 5 ks		1815				
poličky 6 ks		2178				
poličky 7 ks		2541				
poličky 8 ks		2904				
poličky 9 ks		3267				
poličky 10 ks		3630				


Výpočet ceny dveří a dveřovek:
viz výběr a výpočet ceny dle jednotlivých modelů dveří.

VÝPOČET CENY DVEŘÍ A DVEŘOVEK:

Viz. výběr a výpočet ceny dveří (stejně popis jednotlivých modelů viz. kapitola A)

V případě objednávání vzorů skel ve dveřích a v prosklené stěně (bočním světlíku nebo dveřovce) je vždy nutností nechat si zpracovat výkres na obchodním oddělení SAPELI. Tím bude zabezpečeno, že na sebe budou vzory na všech sklech navazovat

Nadsvětlíky GLATT



CENY

Cena kompletu = cena dveří + příplatek za nadsvětlík (50% ze základní ceny dveří) + cena zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

cena dvoukřídleho provedení = 3x cena dveří + cena dvoukřídle zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

Nadsvětlíky GLATT lze objednat pouze v kompletu s dveřmi.

Příplatek za kování pro nadsvětlík Sapglass GLATT + 4840,-

PŘÍPLATEK ZA SÍLU STĚNY

Cena platná pro sílu stěny 60 – 170 mm, ostatní síly stěny za příplatek.

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	+4 %
260 mm – 350 mm	+11 %
360 mm – 500 mm	+19 %
510 mm – 750 mm	+27 %
760 mm – 920 mm	+200 %
930 mm – 1100 mm	+200 %
1110 mm – 1500 mm	+200 %

